

AFWERKSTAAT

20 WONINGEN OLDEBROEK WEST III (Deel 1)

Ruimte	Benoeming Bouwbesluit	Afwerking			C.V. in °C	Overige voorzieningen
		Wand	Plafond	Vloer		
Begane grond						
Entree/hal	Verkeersruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Zandcementdekvloer	18	<ul style="list-style-type: none">– Kruipluik– Rookmelder– Schakelaar ten behoeve van buitenlichtpunt
Toilet	Toiletruimte	Wandtegels tot ca 1300 mm boven vloer; daarboven structuur spuitwerk	Structuur spuitwerk	Vloertegels	18	<ul style="list-style-type: none">– Wandclosetcombinatie en fonteincombinatie– Afzuigventiel ten behoeve van ventilatie
Meterkast	Meterruimte	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Vloerplaat met sparingen	-	<ul style="list-style-type: none">– Meters nutsbedrijven conform voorschriften– Belinstallatie
Trapkast (BN 1 t/m 12, 15, 16, 18 en 20)	Bergruimte	Behangklaar	Onderzijde trap wordt wit geground opgeleverd en blijft verder onafgewerkt	Zandcementdekvloer	15	<ul style="list-style-type: none">– Enkele wandcontactdoos– Wandlichtpunt met schakelaar– Opstelplaats vloerverwarmingsverdeler
Woonkamer	Verblijfsruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Zandcementdekvloer	22	<ul style="list-style-type: none">– Kamerthermostaat– Loze leidingen t.b.v. CAI en Telecom– CO2 opnemer MV– Inblaaspunten WTW (BN 1 t/m 8 en 12 t/m 16)
Keuken	Verblijfsruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Zandcementdekvloer	22	<ul style="list-style-type: none">– Afgedopte riolering en waterleidingen– Afzuigventiel ten behoeve van MV– Loos aansluitpunt ten behoeve van boiler en combi-oven
Badkamer (BN 15, 16, 18 en 20)	Badruimte	Wandtegels tot plafond	Structuur spuitwerk	Vloertegels, ter plaatse van douchehoek iets verdiept gelegd	22	<ul style="list-style-type: none">– Wastafelcombinatie met spiegel en planchet– Douchecombinatie– Afzuigventiel ten behoeve van MV– Draadloos bedieningspaneel MV– Elektrische handdoekradiator– Opstelplaats wasmachine en condensdroger
Slaapkamer (BN 15, 16, 18 en 20)	Verblijfsruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk	Zandcementdekvloer	22	<ul style="list-style-type: none">– Loze leidingen t.b.v. CAI en Telecom– CO2 opnemer MV in slaapkamer– Thermostaat naregeling vloerverwarming

AFWERKSTAAT

20 WONINGEN OLDEBROEK WEST III (Deel 2)

Ruimte	Benoeming Bouwbesluit	Afwerking			C.V. in °C	Overige voorzieningen
		Wand	Plafond	Vloer		
Eerste verdieping						
Overloop	Verkeersruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk (inclusief schuine zijden kapconstructie)	Zandcementdekvloer	18	<ul style="list-style-type: none">– Rookmelder– Opstelplaats vloerverwarmingsverdeler– Opstelplaats warmtepomp (BN 15, 16, 18 en 20)
Badkamer (BN 1 t/m 14, 17 en 19)	Badruimte	Wandtegels tot plafond	Structuur spuitwerk	Vloertegels, ter plaatse van douchehoek iets verdiept gelegd	22	<ul style="list-style-type: none">– Wastafelcombinatie met spiegel en planchet– Wandclosetcombinatie– Douchecombinatie– Afzuigventiel ten behoeve van MV– Draadloos bedieningspaneel MV– Elektrische handdoekradiator
Slaapkamer(s)	Verblijfsruimte	Behangklaar	Structuur spuitwerk (inclusief schuine zijden kapconstructie)	Zandcementdekvloer	22	<ul style="list-style-type: none">– Loze leiding t.b.v. CAI en Telecom in slaapkamer 1 (BN 1 t/m 14, 17 en 19)– CO2 opnemer MV in slaapkamer 1 (BN 1 t/m 14, 17 en 19)– Thermostaat naregeling vloerverwarming
Tweede verdieping						
Zolder (BN 1 t/m 14, 17 en 19)	Onbenoemde ruimte	Behangklaar stucwerk (Knieschotten als dakplaten)	Dakplaten (groen, bruin onbehandeld)	Zandcementdekvloer	18	<ul style="list-style-type: none">– Lichtpunt met schakelaar– Rookmelder– Elektrische radiator– Omvormer PV-installatie (BN 1 t/m 12)– Opstelplaats wasmachine en condensdroger– Afzuigventiel ten behoeve van MV– Opstelplaats MV unit– Opstelplaats warmtepomp
Zolder (BN 9 t/m 11)	Onbenoemde ruimte	Behangklaar	Dakplaten (groen / bruin, onbehandeld)	Zandcementdekvloer	-	<ul style="list-style-type: none">– Lichtpunt met schakelaar– Opstelplaats MV unit
Berging						
Berging (BN 1, 3, 4, 7, 8 en 13 t/m 20)	Bergruimte	Schoon metselwerk/deel wand aansluitend op woning behangklaar	Houten balklaag met dakbeschot onafgewerkt	Zandcementdekvloer	-	<ul style="list-style-type: none">– Lichtpunt met schakelaar en enkele wandcontactdoos
Berging (BN 2, 5, 6 en 9 t/m 12)	Bergruimte	Houten regelwerk (onafgewerkt)	Balklaag met dakplaten (onbehandeld)	Betonvloer glad afgewerkt	-	<ul style="list-style-type: none">– Lichtpunt met schakelaar en enkele wandcontactdoos– Nis t.b.v. ventilatiewarmtepomp